

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com


DIADEM® 150

Extensive Dachbegrünung mit einfachem Schichtaufbau
FLACHDACH OHNE ATTIKA

DIADEM® Produkt: RDT, KLS

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 150_01



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com


DIADEM® 150

Extensive Dachbegrünung mit einfachem Schichtaufbau
FLACHDACH OHNE ATTIKA

DIADEM® Product: KLS, KLSD

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 150_02



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.




APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 150
 extensives Gründach
SCHRÄGDACH NEIGUNG (<10°)
 DIADEM® Produkt: RDT, KLS


Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 150_04


- Extensive Vegetation
- **DIADEM® SEM** extensives Pflanzsubstrat
- **DIADEM® VLF-150** Systemfilter
- **DIADEM® DiaDrain-25H** Drainplatte
- **DIADEM® VLF-110** Trennvlies
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- **DIADEM® FLW-400** Wurzelschutzfolie
- **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte
- Nicht wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik....usw.) entsprechen.

	APP Kft. 9028 Győr, Fehérvári út 75. Tel.: +36 96 512 910 APP Dachgarten GmbH 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21. Tel.: +49 841 370 9496 E-Mail: info@diadem.com Web: www.diadem.com	DIADEM® 150 Extensive Dachbegrünung auf Umkehrdächern DACHABLAUF IN GRÜNDÄCHER DIADEM® Produkt: KSE, KLS, TRK	Datum: 2019
			Zeichnungsnummer: 150_05

- Extensive Vegetation
- DIADEM® SEM extensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-150 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-25H Drainplatte
- DIADEM® VLF-110 Trennvlies
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Wurzelschutzfolie
- DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
- Nicht wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 150

Extensive Dachbegrünung auf Umkehrdächern

WANDANSCHLUSS

DIADEM® Produkt: KLS

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
150_06


DIADEM® MAT-25 Sedumteppich
 DIADEM® SEM extensives Pflanzsubstrat
 (DiaDomino Erosionsschutz-System in Zellen)
 DIADEM® VLF-150 Systemfilter
 DIADEM® DiaDrain-25H Drainplatte
 DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
 Wurzelfeste Abdichtung
 weiterer Schichtaufbau

DiaDomino-DP Schrägdachsystem

KLS-AL-8/12-**TK** Kiesleiste
 Fixiermatten-Befestigungselement

KLS-AL-8/12-**TK** Kiesleiste

KLH-80 Kiesleiste Halter
 (mind. je 50 cm)



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM®150


Extensivbegrünung
SCHRÄGDACH (Neigung > 25°)

DIADEM® Produkt: DiaDomino, KLS, KLS-D, KLH

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 150_07

- DIADEM® MAT-25 Sedumteppich
 - DIADEM® SEM extensives Pflanzsubstrat (fixiert mit DiaSchub Elementen)
 - DIADEM® Geogitter
 - DIADEM® VLF-150 Systemfilter
 - DIADEM® DiaDrain-25H Drainplatte
 - DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
weiterer Schichtaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 150


Extensivbegrünung
SCHRÄGDACH (Neigung 15<35°)

DIADEM® Produkt: DiaSchub, RDT, KLS, KLSD, KLH


Datum: 2019


Zeichnungsnummer:
150_08

- Extensive Vegetation
- DIADEM® SEM extensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-150 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-25H Drainplatte
- DIADEM® VLF-110 Trennvlies
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Wurzelschutzfolie
- DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
- Nicht wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau




Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.


	APP Kft. 9028 Győr, Fehérvári út 75. Tel.: +36 96 512 910 APP Dachgarten GmbH 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21. Tel.: +49 841 370 9496 E-Mail: info@diadem.com Web: www.diadem.com	DIADEM® 150 Extensive Dachbegrünung auf Umkehrdächern ATTIKA DIADEM® Produkt: KLS	Datum: 2019 <hr/> Zeichnungsnummer: 150_09



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik....usw.) entsprechen.

 APP Kft. 9028 Győr, Fehérvári út 75. Tel.: +36 96 512 910 APP Dachgarten GmbH 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21. Tel.: +49 841 370 9496 E-Mail: info@diadem.com Web: www.diadem.com	DIADEM® 150 Extensive Dachbegrünung und Terrasse mit einfachem Schichtaufbau WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLÄCHEN UND DACHBEGRÜNUNG DIADEM® Produkt: KLS, FK-5 Fugenkreuz	Datum: 2019
		Zeichnungsnummer: 150_10

- Extensive Vegetation
- DIADEM® SEM extensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-150 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-25H Drainplatte
- DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
- Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 150


Extensive Dachbegrünung mit einfachem Schichtaufbau
ENTWÄSSERUNG AN DER ATTIKA

DIADEM® Produkt: KSA, KLS

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 150_11

- Extensive Vegetation
- DIADEM® SEM extensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-150 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-25H Drainplatte
- DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
- Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik....usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com


DIADEM® 150

Extensive Dachbegrünung mit einfachem Schichtaufbau
DACHABLAUF IN GRÜNDÄCHER


DIADEM® Produkt: KSE, KLS, TRK

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 150_12




Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.

 <p> APP Kft. 9028 Győr, Fehérvári út 75. Tel.: +36 96 512 910 APP Dachgarten GmbH 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21. Tel.: +49 841 370 9496 E-Mail: info@diadem.com Web: www.diadem.com </p>	<p> DIADEM® 150 Extensive Dachbegrünung mit einfachem Schichtaufbau SICHERUNG GEGEN DACHDRUCHBRUCH DIADEM® Produkt: DS Guard, KLS </p>	<p>Datum: 2019</p>
		<p>Zeichnungsnummer: 150_13</p>

Extensive Vegetation
 DIADEM® SEM extensives Pflanzsubstrat
 DiaSafe® Line Anschlagereinrichtung System
 DIADEM® VLF-150 Systemfilter
 DIADEM® DiaDrain-25H Drainplatte
 DIADEM® VLF-110 Trennvlies
 geschlossenzellige Wärmedämmung
 DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
 Wurzelfeste Abdichtung
 weiterer Schichtaufbau

 DiaSafe® Line
 Anschlagereinrichtung System

 KLS-AL-8/12-TK
 Kiesleiste



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
 APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 150

Extensive Dachbegrünung mit umgekehrtem Schichtaufbau
ATTIKA, ANSCHLAGEINRICHTUNG SYSTEM


DIADEM® Produkt: DiaSafe® Line, KLS

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 150_14

- Halbintensive Vegetation (Gras)
 - DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
 - DIADEM® VLF-200 Systemfilter
 - DIADEM® DiaDrain-40H Drainplatte verfüllt
 - DIADEM® VLF-110 Trennvlies/Trennschicht
 - DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
- geschlossenzellige Wärmedämmung
Wurzelfeste Abdichtung
weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau

- Terrassenpflaster aus Holz
 - Trägerbalken
 - DIADEM® DiaTurtle Höhenverstellbare Stelzlager
 - Splittbett
 - DIADEM® DiaDrain-25H Drainplatte verfüllt
 - DIADEM® VLF-110 Trennvlies/Trennschicht
 - DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
- (wurzelfeste) Abdichtung
weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 350

Halbintensive Dachbegrünung und Terrasse auf Umkehrdächern
WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLÄCHEN UND DACHBEGRÜNUNG

DIADEM® Produkt: RDA, DiaTurtle®

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
350_01


- Terrassenpflaster aus Holz
- Trägerbalken
- **DIADEM® DiaTurtle®** Höhenverstellbare Stelzlager
- Splittbett
- **DIADEM® DiaDrain-25H-DP** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLF-110** Trennvlies
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte
- (wurzelfeste) Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

■ **TRK-20-AL** Gullyaufsatz



■ **DIADEM® DiaTurtle®**
Höhenverstellbare Stelzlager

■ **TRH-30** höhenverstellbarer
Terrassenrost



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik....usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com


DIADEM® 350

Terrasse mit umgekehrtem Schichtaufbau
DACHABLAUF AUF PFLASTERFLÄCHEN

DIADEM® Produkt: TRH, TRK, DiaTurtle®

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
350_02



Terrassenpflaster aus Holz
Trägerbalken

- **DIADEM® DiaTurtle®** Höhenverstellbare Stelzlager
Splittbett
- **DIADEM® DiaDrain-25H** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLF-110** Trennvlies/Trennschicht
geschlossenzellige Wärmedämmung
- **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte
(wurzelfeste) Abdichtung
weiterer Schichtaufbau / Flachdachaufbau

■ RNF Rinne

■ **DIADEM® DiaTurtle®**
Höhenverstellbare
Stelzlager

0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 350


Terrasse auf Umkehrdach
WANDANSCHLUSS

DIADEM® Produkt: RNF, DiaTurtle®

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
350_03

- Halbintensive Vegetation ■
- DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat ■
- DIADEM® VLF-200 Systemfilter ■
- DIADEM® DiaDrain-40H Drainplatte ■
- DIADEM® VLU-300 Schutzmatte ■
- Wurzelfeste Abdichtung ■
- Wärmedämmung ■
- DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre ■
- weiterer Schichtaufbau/Flachdachaufbau ■



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik....usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 350

Halbintensive Dachbegrünung mit einfachem Schichtaufbau


ATTIKA

DIADEM® Produkt: BW

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
350_04

- Halbintensive Vegetation
- **DIADEM® SIM** intensives Pflanzsubstrat
- **DIADEM® VLF-200** Systemfilter
- **DIADEM® DiaDrain-40H** Drainplatte
- **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte
Wurzelfeste Abdichtung
Wärmedämmung
- **DIADEM® FLW-400** Dampfdiffusionsperre
weiterer schichtaufbau/Flachdachaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 350

Halbintensive Dachbegrünung und Terrasse mit einfachem Schichtaufbau
WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLÄCHEN UND DACHBERGÜNGUNG

DIADEM® Produkt: DRS Light, FK-5-UFO, RDL

Datum: 2019


Zeichnungsnummer:
350_05

- frostsichere Pflasterung (mit FK-5-UFO Fugenkreuz)
- Splittbett mind. 3,0 cm
- **DIADEM® DiaDrain-25H-DP** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
- Wärmedämmung
- **DIADEM® FLW-400** Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau

■ **TRK-20-AL** Gullyaufsatz

■ **TRF-40-FF** Terrassenrost

■ **FK-5-UFO** Fugenkreuz mit Stützplatte



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 350


Terrasse mit einfachem Schichtaufbau
DACHABLAUF AUF PFLASTERFLÄCHEN

DIADEM® Produkt: TRF, TRK, FK-5-UFO

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 350_06

frostsichere Pflasterung (mit FK-5-UFO Fugenkreuz) ■
 Splittbett mind. 3,0 cm ■
DIADEM® DiaDrain-25H-DP Drainplatte verfüllt ■
DIADEM® VLU-300 Schutzmatte ■
 (wurzelfeste) Abdichtung ■
 Wärmedämmung ■
DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre ■
 weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau



■ TRS-100
 Fussabstreifer

■ FK-5-UFO
 Fugenkreuz
 mit Stützplatte

0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com


DIADEM® 350

Terrasse mit einfachem Schichtaufbau
ANSCHLUSSBEREICH TERRASSENTÜR

DIADEM® Produkt: TRS, FK-5-UFO

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 350_07




- rostsichere Pflasterung
- **DIADEM® DiaTurtle®** Höhenverstellbare Stelzlager Splittbett
- **DIADEM® DiaDrain-40H** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLF-110** Trennvlies
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte (Wurzelfeste) Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

■ **RNH-PP-8/12**
Höhenverstellbare Rinne

■ **DIADEM® DiaTurtle®**
Höhenverstellbare Stelzlager




Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.

 <p>APP Kft. 9028 Győr, Fehérvári út 75. Tel.: +36 96 512 910 APP Dachgarten GmbH 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21. Tel.: +49 841 370 9496 E-Mail: info@diadem.com Web: www.diadem.com</p>	<p>DIADEM® 350 Terrasse mit umgekehrtem Schichtaufbau WANDANSCHLUSS FÜR GELÄNDER</p>	Datum: 2019
	<p>DIADEM® Produkt: RNH, DiaTurtle®</p>	<p>Zeichnungsnummer: 350_08</p>

- frostsichere Pflasterung
- **DIADEM® DiaTurtle®** Höhenverstellbare Stelzlager Splittbett
- **DIADEM® DiaDrain-40H** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLF-110** Trennvlies geschlossenzellige Wärmedämmung
- **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte (wurzelfeste) Abdichtung weiterer Schichtaufbau

- Halbintensive Vegetation (Gras)
- **DIADEM® SIM** intensives Pflanzsubstrat
- **DIADEM® VLF-200** Systemfilter
- **DIADEM® DiaDrain-40H** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLF-110** Trennvlies geschlossenzellige Wärmedämmung
- **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte Wurzelfeste Abdichtung weiterer Schichtaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 350

Halbintensive Dachbegrünung und Terrasse mit umgekehrtem Schichtaufbau
WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLÄCHEN UND DACHBEGRÜNUNG

DIADEM® Produkt: BW, DiaTurtle®

Datum: 2019


Zeichnungsnummer:
350_09

- Halbintensive Vegetation (Gras)
- DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-200 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-40H Drainplatte
- DIADEM® VLF-110 Trennvlies/Trennschicht
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- DIADEM® VLU-300 Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau

■ TRK-20-AL Gullyaufsatz

■ KSE-20
Kontrollschacht

■ KLS-AL-14/22-TK
Kiesleiste



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 350

Halbintensive Dachbegrünung auf Umkehrdächern
DACHABLAUF AUF GRÜNDÄCHER


DIADEM® PRODUKT: KSE, KLS, TRK

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
350_10



- frostsichere Pflasterung (mit FK-5-UFO Fugenkreuz)
Splittbett
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP Drainplatte verfüllt
- DIADEM® VLF-110 Trennvlies
geschlossenzellige Wärmedämmung
- DIADEM® VLU-500 Schutzmatte
(wurzelfeste) Abdichtung
weiterer Schichtaufbau



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 750

Terrasse mit umgekehrtem Schichtaufbau
BARRIEREFREIER TERRASSENTÜRANSCHLUSS


DIADEM® Produkt: RNH, FK-5-UFO

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
750_01

- Intensive Vegetation
 - **DIADEM® SIM** intensives Pflanzsubstrat
 - **DIADEM® VLF-200** Systemfilter
 - **DIADEM® DiaDrain-60H** Drainplatte verfüllt
 - **DIADEM® VLF-110** Trennvlies/Trennschicht geschlossenzellige Wärmedämmung
 - **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
weiterer Schichtaufbau
/Flachdachaufbau

- frostsichere Pflasterung (mit **FK-5-UFO** Fugenkreuz)
Splittbett
- **DIADEM® DiaDrain-60H-UP**
Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLF-110** Trennvlies/Trennschicht geschlossenzellige Wärmedämmung
- **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte (wurzelfeste) Abdichtung
weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 750

Intensive Dachbegrünung und Terrasse mit umgekehrtem Schichtaufbau
WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLÄCHEN UND DACHBEGRÜNUNG

DIADEM® Produkt: RDA, FK-5-UFO

Datum: 2019


Zeichnungsnummer:
750_02

- Intensive Vegetation
 - DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
 - DIADEM® VLF-200 Systemfilter
 - DIADEM® DiaDrain-60H Drainplatte verfüllt
 - DIADEM® VLF-110 Trennvlies/Trennschicht geschlossenzellige Wärmedämmung
 - DIADEM® VLU-500 Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
weiterer Schichtaufbau/Flachdachaufbau

■ KSR-45 Kontrollschacht

■ KLS-AL-14/22-TK
Kiesleiste

■ TRK-20-AL Gullyaufsatz



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 750


Intensive Dachbegrünung und Terrasse mit umgekehrtem Schichtaufbau
DACHABLAUF AUF GRÜNDÄCHER

DIADEM® Produkt: KSR, KLS, TRK

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
750_03

- Intensive Vegetation
- DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-200 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-60H Drainplatte verfüllt
- DIADEM® VLF-110 Trennvlies/Trennschicht
- geschlossenzellige Wärmedämmung
- DIADEM® VLU-500 Schutzmatte
- (Wurzelfeste) Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau/Flachdachaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 750

Intensive Dachbegrünung und Terrasse mit umgekehrtem Schichtaufbau
ATTIKA


DIADEM® Produkt: RDL

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
750_04

- Intensive Vegetation
- DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-200 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP Drainplatte verfüllt
- DIADEM® VLU-500 Schutzmatte (Wurzelfeste) Abdichtung
- Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre weiterer Schichtaufbau/Flachdachaufbau

- frostsichere Pflasterung
- Trägerbalken
- DIADEM® DiaTurtle® Höhenverstellbare Stelzlager
- Splittbett
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP Drainplatte verfüllt
- DIADEM® VLS-500 Schutzmatte (Wurzelfeste) Abdichtung
- Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre weiterer Schichtaufbau/Flachdachaufbau



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 750

Intensive Dachbegrünung und Terracce mit einfachem Schichtaufbau und Wasseranstau

WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLACHEN UND DACHBEGRÜNUNG
DIADEM® Produkt: RDA, DiaTurtle®

Datum: 2019


Zeichnungsnummer:
750_05

- Terrassenpflaster aus Holz
- Trägerbalken
- **DIADEM® DiaTurtle®** Höhenverstellbare Stelzlager Splittbett
- **DIADEM® DiaDrain-60H-UP** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte (wurzelfeste) Abdichtung
- Wärmedämmung
- **DIADEM® FLW-400** Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau

- Intensive Vegetation
- **DIADEM® SIM** intensives Pflanzsubstrat
- **DIADEM® VLF-200** Systemfilter
- **DIADEM® DiaDrain-60H-UP** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte (wurzelfeste) Abdichtung
- Wärmedämmung
- **DIADEM® FLW-400** Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau/Flachdachaufbau

■ **DIADEM® DiaTurtle®**
Höhenverstellbare
Stelzlager

■ **RDB-30**
Bogenförmiges Randelement



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik...usw.) entsprechen.

APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM®750
Intensive Dachbegrünung und Terrasse mit einfachem Schichtaufbau
WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLÄCHEN UND DACHBEGRÜNUNG
DIADEM® Produkt: RDB, DiaTurtle®

Datum: 2019
Zeichnungsnummer:
750_06

Terrassenpflaster aus Holz

Trägerbalken

■ DIADEM® DiaTurtle® Höhenverstellbare Stelzlager


■ DIADEM® VLS-500 Schutzmatte

(wurzelfeste) Abdichtung

Wärmedämmung

■ DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre

weiterer Schichtaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 750

Terrasse mit einfachem Schichtaufbau für Nichtraucher
WANDANSCHLUSS FÜR GELÄNDER

DIADEM® Produkt: DiaTurtle®, DiaLog®

Datum: 2019


Zeichnungsnummer:
750_07

- Terrassenpflaster aus Holz
- Trägerbalken
- **DIADEM® DiaTurtle®** Höhenverstellbare Stelzlager
- Splittbett
- **DIADEM® DiaDrain-60H-UP** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte
- (wurzelfeste) Abdichtung
- Wärmedämmung
- **DIADEM® FLW-400** Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau

■ **TRK-20-AL** Gullyaufsatz

■ **DIADEM® DiaTurtle®**
Höhenverstellbare
Stelzlager

■ **TRH-40**
Höhenverstellbarer
Terrassenrost



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 750


Terrasse mit einfachem Schichtaufbau
DACHABLAUF AUF PFLASTERFLÄCHEN

DIADEM® Produkt: TRH, TRK, DiaTurtle®

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
750_08

- Intensive Vegetation
- DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-200 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-60H Drainplatte verfüllt
- DIADEM® VLS-500 Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
- Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik....usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM®750


Intensive Dachbegrünung und Terrace mit einfachem Schichtaufbau
WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLÄCHEN UND DACHBEGRÜNUNG

DIADEM® Produkt: BW, DiaTurtle®

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
750_09

- Intensive Vegetation
- **DIADEM® SIM** intensives Pflanzsubstrat
- **DIADEM® VLF-200** Systemfilter
- **DIADEM® DiaDrain-60H** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
- Wärmedämmung
- **DIADEM® FLW-400** Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau



■ **RDA-756**
Leichtes
Randelement

- frostsichere Pflasterung
- **DIADEM® DiaTurtle®** Höhenverstellbare Stelzlager Splittbett
- **DIADEM® DiaDrain-60H-UP** Drainplatte verfüllt
- **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte
- (wurzelfeste) Abdichtung
- Wärmedämmung
- **DIADEM® FLW-400** Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau

- **DIADEM® DiaTurtle®**
Höhenverstellbare
Stelzlager



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 750


Intensive Dachbegrünung und Terrasse mit einfachem Schichtaufbau
WECHSEL ZWISCHEN PFLASTERFLÄCHEN UND DACHBEGRÜNGUNG

DIADEM® Produkt: RDA, DiaTurtle®

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
750_10

- Intensive Vegetation
- DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-200 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-60H Drainplatte verfüllt
- DIADEM® VLS-500 Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
- Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau /Flachdachaufbau



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik....usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 750


Intensive Dachbegrünung mit einfachem Schichtaufbau und Wasseranstau
DACHABLAUF AUF GRÜNDÄCHER

DIADEM® Produkt: KSR, DHA, KLS

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
750_11

- Intensive Vegetation
- DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-200 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP Drainplatte verfüllt
- DIADEM® VLS-500 Schutzmatte
- (wurzelfeste) Abdichtung
- Wärmedämmung
- DIADEM® FLW-400 Dampfdiffusionsperre
- weiterer Schichtaufbau / Flachdachaufbau



Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 750

Intensive Dachbegrünung mit einfachem Schichtaufbau und Wasseranstau
ENTWÄSSERUNG AN DER ATTIKA

DIADEM® Produkt: KSA, BW

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
750_12

Steinpflaster
 Sandbett mind. 4 cm
 nivelliertes Splittbett 4-5 cm
 Splittbett mind. 10 cm

■ **DIADEM® DiaMassive-25** Drainplatte verfüllt

■ **DIADEM® VLU-300** Schutzmatte



■ **DIADEM® GF-1000** Gleitfolie 2 lagig

■ **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte

(wurzelfeste) Abdichtung
 weiterer Schichtaufbau /
 Flachdachaufbau

■ **TGS-30** begehbare
 Kontrollschacht

■ **TRK-20-AL** Gullyaufsatz



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 1200


Gepflasterte Dachfläche mit einfachem Schichtaufbau für PKW Verkehr
DACHABLAUF AUF PFLASTERFLÄCHEN

DIADEM® Produkt: TGS, TRK

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
 1200_01

- Intensive Vegetation
- DIADEM® SIM intensives Pflanzsubstrat
- DIADEM® VLF-200 Systemfilter
- DIADEM® DiaDrain-60H Drainplatte verfüllt
- DIADEM® VLU-500 Schutzmatte
- Wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau/Flachdachaufbau



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
 9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
 85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
 Tel.: +49 841 370 9496
 E-Mail: info@diadem.com
 Web: www.diadem.com

DIADEM® 1200

Intensive Dachbegrünung (Tiefgaragenbegrünung) mit einfachem Schichtaufbau

DACHABLAUF AUF DER DACHBEGRÜNUNG

DIADEM® Produkt: KSR, BW, TRK

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
1200_02

frostsichere Pflasterung aus Beton

Sandbett mind. 4 cm

Splittbett mind. 10 cm


■ **DIADEM® DiaMassive-25** Drainplatte verfüllt

■ **DIADEM® VLU-500** Schutzmatte

(wurzelfeste) Abdichtung

weiterer Schichtaufbau / Flachdachaufbau

■ **BW-40** Betonwinkelstein



0 10 50 cm

Die Zeichnung zeigt eine mögliche Gestaltung von Detailpunkten und steht unter copyright, so ist die Weiterverwendung nur mit Kennzeichnung der Quelle gestattet. Die geplanten Konstruktionen sind in jedem Fall zu bemaßen, deren Gestaltung muss den betreffenden Vorschriften und Anforderungen (bezüglich Tragkonstruktion, Energetik, Akustik... usw.) entsprechen.



APP Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910
APP Dachgarten GmbH
85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21.
Tel.: +49 841 370 9496
E-Mail: info@diadem.com
Web: www.diadem.com

DIADEM® 1200

Gepflasterte Dachfläche mit einfachem Schichtaufbau
für Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Fahrradfahrer.

WECHSEL ZWISCHEN DACHBEGRÜNUNG UND PFLASTERFLÄCHEN
DIADEM® Produkt: BW

Datum: 2019

Zeichnungsnummer:
1200_03